

Teatro Morlacchi

Scheda Tecnica

Pag. 2

Pianta del palcoscenico

Pag. 3

Scheda Tecnica Teatro Morlacchi

larghezza boccascena	mt 10,5
larghezza palcoscenico da muro a muro	mt 20 (utile mt 12)
profondità palcoscenico da filo sipario a muro di fondo	mt 12 (utile mt 11)
profondità della ribalta	mt 4
graticcia	Presente
larghezza massima graticcia	mt 13
altezza massima graticcia	mt 16 (al boccascena)
altezza della ribalta rispetto alla platea	mt 1,5
altezza boccascena	mt 7
distanza fra ribalta e prima fila di poltrone	mt 3,10
declivio palcoscenico	5%
scaletta di collegamento fra platea e palcoscenico	Applicabile
buca dell'orchestra	Presente
buca dell'orchestra	Normalmente chiusa
profondità buca dell'orchestra da ribalta a platea	mt 2
dislivello buca orchestra/platea	mt 0,5
la buca dell'orchestra è apribile in	4h
numero americane elettriche	3 (larghezza mt 10)
tipo americane	1 fissa davanti 2 mobili dietro cablate 18 canali
numero staffe in sala per posizionamento luci	18+8
tipo sipario	Manuale
quadratura nera	Disponibile
carico energia elettrica disponibile	Kw 200
Voltaggio	trefasi+neutro+terra 380
numero camerini	18
persone ospitabili nei camerini	50
docce	n. 4

Scarico scene

Per lo scarico scene è necessario accordarsi con i vigili per accedere al teatro. Per i mezzi che superano mt 12 e mt 3,20 di altezza è necessaria la scorta per seguire percorso alternativo.

